

**MG PLASTICS s.r.o.**  
Voroněžská 144/20  
CZ-46001, Liberec 1  
IČO: 27320391  
DIČ: CZ27320391

**Ing. Pavel Šimáček**  
Mob.: +420 777 741 145  
E-mail: pavel.simacek@mgplastics.cz

[www.mgplastics.cz](http://www.mgplastics.cz)

## Ergolastec inlay

Rohož s variabilními vyměnitelnými vložkami (chameleon mezi rohožemi Ergolastec)



## Ergolastec inlay

Rohož s variabilními vyměnitelnými vložkami (chameleon mezi rohožemi Ergolastec)

základní údaje	inlay
vrchní strana	průhledné okno, dřevěný rošt, gumový granulát, laminát, koberec, nášlapný plechový rošt
spodní strana	tlumící půlkulaté výčnělky
vnější hrany	šikmý náběh pod úhlem 20°
délka/šířka/tloušťka	1350 x 1000 x 16 mm*
hmotnost	20 - 30 kg podle vložky
tvrdost	63 ± 4 Shore A
odolnost proti teplotním změnám	- 35° C až + 95° C
varianty "puzzle" spojení	typy A až J
materiál - surovina	směs nové gumy na bázi EPDM a NBR
barva	černá, šedá (ostatní barvy jsou možné na zakázku)
pevnost v tahu	> 4,0 MPa
prodloužení při přetržení	> 200%
hustota	1,6 ± 0,2 g / cm <sup>3</sup>
reakce na oheň	odpovídá Dfl
odolnost proti čistícím prostředkům	odolný proti běžným minerálním olejům a obvyklým čistícím prostředkům při předepsaném užívání

\* tolerance podle DIN ISO 3302-1M4;

EPDM = kaučuk ethylen propylen dien monomer

NBR = kaučuk: Nitryl butadien Rubber

### ergolastec display

Rohož s průhledným oknem pro vložení plakátu nebo animovaného nosiče reklamy či provozní informace



dřevěný rošt pro zachycení špon a třísek



vložka z gumového granulátu  
pro kovobrábění



laminát pro snadné čištění



koberec pro větší pohodlí